TRONCATRICE ASCENDENTE TOP 800

La TOP 800 è una troncatrice monotesta ascendente completa di una lama in metallo duro Ø800mm per tagli di precisione di profili in alluminio ePVC. Il sistema di avanzamento della lama completamente regolabile consentedi controllare la corsa del cilindro oleo-pneumatico, la rotazione del piano di lavoro è manuale con riferimenti fissi a 45 ° / 90 ° / 135 ° e posizioni intermedie da 22,5° a destra a 157,5° a sinistra con bloccaggio pneumatico. Questa macchina è dotata di un display digitale per la lettura dell'angolo per una maggiore facilità d'uso dell'operatore. L'avvio della lama è comandato tramite un inverter che consente l'impostazione dell'avanzamento della lama solo quando il numero di giri desiderato è raggiunto; questo consente di ottenere un avvio ed un arresto della lama migliori. La macchina è progettata per eseguire tagli di profili di grandi dimensioni in alluminio, PVC e metalli non ferrosi. Il movimento verso l'alto della lama taglia con poca pressione sul profilo e permette di ottenere un taglio preciso ed accurato. L'aspirazione del truciolo può avvenire attraverso la porta di aspirazione situata sul retro della macchina.








EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Lama al Widia Ø800 mm
- Cilindro oleo-pneumatico
- · Zona di taglio completamente protetta
- N.2 morse orizzontali
- N.2 morse verticali
- Nebulizzazione ad effetto Venturi
- · Motore lama da 7,5 kW



OPZIONI:

- Lubrificazione microgoccia con olio puro
- Posizionamento motorizzato e controllato dell'angolo di taglio (TOP 800GE)

Ingombro Overall dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões - Encombrement				Peso Weight - Gewicht - Poids
	L	w	н	
800	1710	1580	1800	Kg. 1250

